

PRODUKT KATALOG



Herzlich Willkommen bei der LANGLITZ METALLE GmbH

Wir sind ein Fachhändler für Rohre, Stangen, Profile, Bleche, aus Aluminium, Edelstahl, Buntmetalle und Kunststoff.

Mittlerweile ist unser Sortiment so stark gewachsen, dass wir für Sie einen strukturierten Katalog unserer kompletten Produktpalette anbieten.

Ob für Privat oder Gewerbe, Hobby, Haus, Garten oder Beruf — bei uns werden Sie sicher fündig. Ihre Vorteile sind vielfältig:

- Keine Mindestbestellmenge!
- Kein Mindestbestellwert!
- Zuschnitt nach Wunschlänge!
- Umfangreicher Artikelbestand
- Schneller und kostengünstiger Versand
- Optimal für Privat und Gewerbe

Benötigen Sie große Mengen, spezielle Profile, Sonderanfertigungen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir versuchen unser Bestes, um auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern des Kataloges und stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Viktor Langlitz




Inhalt

7	EDELSTAHL	51	BLECHE
8	Flachstangen	52	Alubleche m. Folie
9	Rundstäbe	52	Edelstahlbleche m. Folie
10	Rundrohre	53	Messingbleche
11	Vierkantrohre	53	Stahlbleche
12	Rechteckrohre	54	Feinbleche verzinkt
13	ALUMINIUM	54	Lochbleche verzinkt
14 – 16	Flachstangen		Rundloch
17	Vierkantstangen	55	Lochbleche verzinkt
18 – 19	Rundstangen		Quadratloch
20	Sechskantstangen	55	Lochbleche verzinkt
21 – 22	Winkel gleichsch.		Langloch
23 – 24	Winkel ungleichsch.	56	Alulochblech
25	Z-Profil	56	Alulochblech Quadratloch
25	H-Profil	57	Edelstahl Lochblech
26	U-Profil		Rundloch
27	T-Profil	57	Edelstahl Lochblech
27	C-Profil		Quadratloch
28 – 29	Rundrohre	58	Abkanten
30	Vierkantrohre	59	GELÄNDER ZUBEHÖR
31 – 32	Rechteckrohre	60	Rohrstopfen hohl
32	Maschinenbau Profile	60	Glas-, Klemmhalter
33	BUNTMETALLE	61	Handlaufträger
34 – 35	Flachstangen	61	Träger-, Anschraubplatten
36	Rundstangen	62	T-Stücke
37	Vierkantstangen	62	Rohrverbinder
38	Sechskantstangen	63	Rohrbogen
39	Rundrohre	64	Travershalter
40 – 41	Rundstangen Rotguß	65	GITTERSTABMATTEN
41	Vierkantstangen Rotguß	66	Gitterstabmatten 6/5/6
42 – 45	Rundrohre Rotguß	66	Gitterstabmatten 8/6/8
46	Flachstangen	67	Zaunpfosten Abdeckleiste
47	KUNSTSTOFF	67	Zaunpfosten
48	Rundstangen		Klemmplättchen
48	Polycarbonat Platte	68 – 69	Sichtschutzstreifen
49	Rohrstopfen rund	70	Pulverbeschichtung
50	Rohrstopfen quadratisch	71	Impressum



EDELSTAHL



EDELSTAHL FLACHSTANGEN

DIN EN 10 058/1017

Abmessung in mm	kg/m	4301/4307 304/304 L 4-6 m HL	4404 316 L 4-6 m HL	4571 316 TI 4-6 m
		ungeschliffen	geschliffen	
20 x 3	0,47	x	x	*
20 x 4	0,63	x		*
20 x 5	0,79	x	x	*
20 x 8	1,26		x	*
20 x 10	1,57		x	*
25 x 3	0,59	x		*
25 x 4	0,79	x		*
25 x 5	0,98		x	*
30 x 3	0,71	x		*
30 x 4	0,94	x		*
30 x 5	1,18	x	x	*
30 x 6	1,41	x		*
30 x 8	0,95		x	*
40 x 3	0,94	x		*
40 x 4	1,26	x		*
40 x 5	1,57	x	x	*
40 x 6	1,88	x		*
40 x 8	2,51		x	*
40 x 10	3,29		x	*
50 x 3	1,18	x		*
50 x 4	1,57	x		*
50 x 5	1,96		x	*
50 x 6	2,36	x		*
50 x 8	3,14	x		*
60 x 5	2,36		x	*
60 x 6	2,83	x		*
60 x 8	3,77	x	x	*
80 x 6	3,77	x		*
80 x 8	5,02	x		*
100 x 6	4,71	x		*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung in mm	kg/m	4301/4307 304/304 L 4-6 m HL		4404 316 L 4-6 m HL	4571 316 TI 4-6 m
		ungeschliffen	geschliffen		
100 x 8	6,28	x		*	*
100 x 10	7,85	x		*	*
120 x 5	4,71	x		*	*
150 x 6	7,07	x		*	*
150 x 10	11,77	x		*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



EDELSTAHL RUNDSTÄBE


gezogen/geschliffen
EN 10278

Abmessung in mm	kg/m	4301/4307 304/304 L 4-6 m HL		4305 303	4404 316 L 4-6 m HL
		blank	geschliffen K240		
4	0,1	x			*
5	0,15	x			*
6	0,22	x			*
8	0,39	x			*
10	0,62	*	x		*
12	0,89	*	x		*
14	1,21	x	*		*
16	1,58	x	*		*
18	2	x	*		*
20	2,47	x	*		*
25	3,85	*	*	x	*
30	5,55	*		x	*
40	9,87	*		x	*
50	15,41	*		x	*
60	22,2	*		x	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



O EDELSTAHL RUNDROHRE

Geschw. DEKO
EN 10296-2 // EN 10217-7, NFA 49147/49249

Abmessung in mm	kg/m	4301 304			4404 316 L	4571 316 TI
		geschliffen K 240	Dekorohr ungeglüht	EN 10217-7 Leitungsrohr geglüht	EN 10217-7 Leitungsrohr ungeglüht	NFA 49147 Leitungsrohr ungeglüht
12 x 1,5	0,39	x	*	*	*	*
16 x 2	0,70	x	*	*		
20 x 2	0,90	x	*	*		*
21,3 x 2	0,97	x	*	*	*	*
22 x 1,5	0,77	x	*	*	*	
25 x 2	1,15	x	*	*	*	*
26,9 x 2	1,25	x	*	*	*	*
30 x 2	1,40	x	*	*	*	*
33,7 x 2	1,59	x	*	*	*	*
33,7 x 3	2,31	*	x			
38 x 2	1,80	x	*			
42,4 x 2	2,02	x	*	*	*	*
42,4 x 2,5	2,50	x	*			
48,3 x 2	2,32	x	*	*	*	*
60,3 x 2	2,92	x	*	*	*	*
70 x 2	3,40	x	*			*
76,1 x 2	3,71	x	*		*	*
76,1 x 3	5,16		x		*	*
88,9 x 2	4,35	x	*		*	*
101,6 x 2	4,99	x	*		*	
114,3 x 2	5,62	x	*	*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.


Dekorohr = HF geschweißt

Leitungsrohr = TIG geschweißt



EDELSTAHL VIERKANTROHRE

Geschw., Metallblank / Geschliffen





Abmessung in mm	kg/m	4301 304		4404 316 L	4571 316 T
		geschliffen K240	metallblank	metallblank	metallblank
15 x 15 x 1,5	0,68	x	*	*	*
20 x 20 x 2	1,20	x	*	*	*
25 x 25 x 2	1,53	x	*	*	*
30 x 30 x 2	1,85	x	*	*	*
35 x 35 x 2	2,18	x	*	*	*
40 x 40 x 2	2,50	x	*	*	*
45 x 45 x 2	2,83	x	*	*	*
50 x 50 x 2	3,16	x	*	*	*
60 x 60 x 2	3,81	x	*	*	*
80 x 80 x 2	5,11	x	*	*	*
100 x 100 x 2	6,41	x	*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.





EDELSTAHL RECHTECKROHRE

Geschw., Metallblank / Geschliffen

Abmessung in mm	kg/m	4301 304		4404 316 L	4571 316 TI
		geschliffen K240	metallblank	metallblank	metallblank
30 x 20 x 2	1,53	x	*	*	*
40 x 20 x 2	1,85	x	*	*	*
50 x 30 x 2	2,5	x	*	*	*
60 x 40 x 2	3,16	x	*	*	*
80 x 40 x 2	3,81	x	*	*	*
80 x 60 x 2	4,46	x	*	*	*
100 x 50 x 2	4,78	x	*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM



	Abmessung in mm	kg/m	F22 6060/6063	F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	F22 6060/6063 eloxiert/anodi- siert in E6/EV1	AlMgSi1 6082	AlCuMgPb 2007	ALUMINIUM FLACHSTANGEN gepresst, warm ausgehärtet EN 573 -3, 755 -1/-2/-5						
								Stanzlinie	a	b				
	10x4	0,11	x	x	*						*			
	12x5	0,17	x	x	*	*	*				*			
	15x2	0,09	x	x	x	*					*			
	15x3	0,13	x	x	*	*	*				*			
	15x5	0,21	x	x	*	*	*				*			
	20x2	0,11	x	x	x	*					*			
	20x3	0,17	x	x	*	*	*				*			
	20x4	0,22	x	x	*	*	*				*			
	20x5	0,27	x	x	*	*	*				*			
	20x6	0,33	x	x	*	*	*				*			
	20x8	0,44	x	x	*	*	*				*			
	20x10	0,54	x	x	*	*	*				*			
	20x15	0,81	x	x	*	*	*				*			
	25x2	0,14	x	x	x	*					*			
	25x3	0,20	x	x	*	*	*				*			
	25x6	0,41	x	x	*	*	*				*			
	25x10	0,68	x	x	*	*	*				*			
	25x15	1,02	x	x	*	*	*				*			
	30x2	0,17	x	x	x	*	*				*			
	30x3	0,25	x	x	*	*	*				*			
	30x4	0,33	x	x	*	*	*				*			
	30x5	0,41	x	x	*	*	*				*			
	30x6	0,49	x	x	*	*	*				*			
	30x8	0,65	x	x	*	*	*				*			
	30x10	0,81	x	x	*	*	*				*			

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung in mm	kg/m	F22 6060/6063	F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	F22 6060/6063 eloxiert/anodi- siert in E6/EV1	AlMgSi1 6082	AlCuMgPb 2007	
30x20	1,62	x		x	*	*	*
40x2	0,22	x		x	x	*	*
40x3	0,33	x		x	*	*	*
40x4	0,44	x		x	*	*	*
40x5	0,54	x		x	*	*	*
40x6	0,65	x		x	*	*	*
40x8	0,87	x		x	*	*	*
40x10	1,08	x		x	*	*	*
40x15	1,62	x		x	*	*	*
40x20	2,16	x		x	*	*	*
50x2	0,27	x		x	x	*	*
50x3	0,41	x		x	*	*	*
50x4	0,54	x		x	*	*	*
50x5	0,68	x		x	*	*	*
50x6	0,81	x		x	*	*	*
50x8	1,08	x		x	*	*	*
50x10	1,35	x		x	*	*	*
50x15	2,03	x		x	*	*	*
50x20	2,70	x		x	*	*	*
50x30	4,05	x		x	*	*	*
50x40	5,40	x		x	*	*	*
60x2	0,32	x		x	x	*	*
60x3	0,49	x		x	*	*	*
60x4	0,65	x		x	*	*	*
60x5	0,81	x		x	*	*	*
60x6	0,98	x		x	*	*	*
60x8	1,39	x		x	*	*	*
60x10	1,62	x		x	*	*	*
60x15	2,43	x		x	*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

	Abmessung in mm	kg/m	F22 6060/6063	F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	F22 6060/6063 eloxiert/anodi- siert in E6/EV1	AlMgSi1 6082	AlCuMgPb 2007
	60x20	3,24	x	x	*	*	*
	60x30	4,86	x	x	*	*	*
	70x10	1,89	x	x	*	*	*
	80x3	0,70	x	x	x	*	
	80x4	0,85	x	x	*	*	
	80x5	1,08	x	x	*	*	*
	80x6	1,30	x	x	*	*	*
	80x8	1,73	x	x	*	*	*
	80x10	2,16	x	x	*	*	*
	80x20	4,30	x	x	*	*	*
	80x30	6,47	x	x	*	*	*
	80x50	10,80	x	x	*	*	*
	100x2	0,54	x	x	*	*	*
	100x3	0,81	x	x	*	*	
	100x4	1,08	x	x	*	*	
	100x5	1,35	x	x	*	*	*
	100x6	1,62	x	x	*	*	*
	100x8	2,16	x	x	*	*	*
	100x10	2,70	x	x	*	*	*
	120x10	3,30	x	x	*	*	*
	150x10	4,05	x	x	*	*	*
	200x10	5,40	*		*	*	*
	200x15	8,10	*		*	*	*
	200x20	10,80	*		*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

ALUMINIUM VIERKANTSTANGEN



gepresst
EN 573 -3/ 755 -1/ -2/ -4

Abmessung in mm	kg/m	2007	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi1 6082
6x6	0,14	*	x	*
8x8	0,14	*	x	*
10x10	0,28	x	*	*
12x12	0,40	x	*	*
15x15	0,63	x	*	*
20x20	1,12	x	*	*
25x25	1,75	x	*	*
30x30	2,52	x	*	*
35x35	3,31	x	*	*
40x40	4,48	x	*	*
50x50	7,00	x	*	*
60x60	10,10	x	*	*
70x70	13,70	x	*	*
80x80	17,60	x	*	*
100x100	28,00	x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



	Abmessung in mm	kg/m	ALUMINIUM RUNDSTANGEN		
			AlCuMgPb 2007	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi1 6082
3	0,02		*	*	*
4	0,04		*	*	*
5	0,06		*	*	*
6	0,08		*	*	*
7	0,11		*	*	*
8	0,14		*	*	*
9	0,18		*	*	*
10	0,22	x	*	*	
12	0,32		*	*	
14	0,44		*	*	*
15	0,49	x	*	*	*
16	0,57		*	*	*
18	0,73		*	*	*
20	0,87	x	*	*	*
22	1,08		*	*	*
24	1,29		*	*	*
25	1,37	x	*	*	*
26	1,51		*	*	*
28	1,76		*	*	*
30	1,97	x	*	*	*
32	2,29	x	*	*	*
35	2,59	x	*	*	*
36	2,90		*	*	*
38	3,23		*	*	*
40	3,50	x	*	*	*
45	4,53	x	*	*	*
50	5,59	x	*	*	*
55	6,49		*	*	*
60	7,86	x	*	*	*
65	9,46	x	*	*	*
70	10,70	x	*	*	*
75	12,60	x	*	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung in mm	kg/m	AlCuMgPb 2007	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi1 6082	AlZnMgCu1,5 7075
80	13,98	x	*	*	*
85	16,20	x	*	*	*
90	17,70	x	*	*	*
100	21,85	x	*	*	*
110	27,10		*	*	*
120	31,60		*	*	*
125	35,00		*	*	*
130	37,13		*	*	*
140	41,90		*	*	*
150	49,10		*	*	*
160	55,90		*	*	*
170	64,70		*	*	*
180	72,50		*	*	*
190	81,30		*	*	*
200	87,30		*	*	*
210	99,00		*	*	*
220	108,40		*	*	*
230	118,40		*	*	*
240	128,90		*	*	*
250	136,60		*	*	*
260	151,40		*	*	*
270	157,20		*	*	*
280	175,60		*	*	*
300	202,00		*	*	*
320	230,00		*	*	*
350	274,00		*	*	*
380	323,00		*	*	*
400	358,00		*	*	*
450	453,00		*	*	*
500	559,00		*	*	*


x = aus Vorrat


* = aus Werkslager

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM RUNDSTANGEN

gepresst
EN 573 -3, 755 -1/-2/-3



ALUMINIUM SECHSKANT- STANGEN


gezogen
EN 573 -3, 754 -1/-2/ -6

Abmessung in mm	kg/m	(AlCu 4 PbMgMn) 2007
5	0,06	x
10	0,24	x
12	0,35	x
14	0,47	x
17	0,70	x
19	0,88	x
24	1,35	x
27	1,70	x
30	2,10	x
32	2,39	x
36	3,03	x
41	3,93	x

x = aus Vorrat


* = aus Werkslager

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM WINKEL GLEICHSCHENKELIG

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9



Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
10x10x2	0,10	x	x	x	*
12x12x2	0,12	x	x	x	*
15x15x2	0,16	x	x	*	*
15x15x3	0,22	x	x	x	*
20x20x2	0,21	x	x	x	*
20x20x3	0,30	x	x	*	*
20x20x4	0,39	x	x	*	*
25x25x2	0,26	x	x	x	*
25x25x3	0,38	x	x	*	*
25x25x4	0,50	x	x	*	*
30x30x2	0,32	x	x	x	*
30x30x3	0,45	x	x	x	*
30x30x4	0,61	x	x	*	*
30x30x5	0,74	x	x	*	*
35x35x3	0,55	x	x	*	*
35x35x4	0,72	x	x	*	*
40x40x2	0,43	x	x	x	*
40x40x3	0,65	x	x	x	*
40x40x4	0,83	x	x	*	*
40x40x5	1,02	x	x	*	*
50x50x2	0,53	x	x	x	*
50x50x3	0,79	x	x	*	*
50x50x4	1,04	x	x	*	*
50x50x5	1,29	x	x	*	*
50x50x8	2,00	x	x	*	*
60x60x2	0,65	x	x	x	*
60x60x3	0,95	x	x	*	*
60x60x4	1,25	x	x	*	*
60x60x5	1,60	x	x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



	Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
60x60x6	1,85	x		x	*	*
60x60x8	2,52	x		x	*	*
70x70x6	2,20	x		x	*	*
80x80x4	1,70	x		x	*	*
80x80x6	2,5	x		x	*	*
80x80x8	3,25	x		x	*	*
80x80x10	4,12	x		x	*	*
100x100x4	2,15	x		x	x	*
100x100x6	3,20	x		x	*	*
100x100x8	4,20	x		x	*	*
100x100x10	5,20	x		x	*	*
120x120x8	5,05	x		x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM WINKEL UNGLEICHSCHENKELIG

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/-2/-9


Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15x10x2	0,12	x		x	*
20x10x2	0,15	x		x	*
20x15x2	0,18	x		x	*
25x10x2	0,15	x		x	*
25x15x2	0,20	x		x	*
30x10x2	0,20	x		x	*
30x15x3	0,34	x		x	*
30x20x2	0,26	x		x	*
30x20x3	0,28	x		x	*
30x20x4	0,50	x		x	*
35x20x3	0,42	x		x	*
35x25x3	0,46	x		x	*
40x15x2	0,29	x		x	*
40x20x2	0,32	x		x	*
40x20x3	0,46	x		x	*
40x20x4	0,60	x		x	*
40x25x3	0,50	x		x	*
40x30x3	0,55	x		x	*
50x15x2	0,34	x		x	*
50x20x2	0,37	x		x	*
50x20x3	0,55	x		x	*
50x25x4	0,77	x		x	*
50x30x2	0,43	x		x	*
50x30x3	0,63	x		x	*
60x20x3	0,63	x		x	*
60x25x3	0,67	x		x	*
60x30x3	0,71	x		x	*
60x40x3	0,79	x		x	*
60x40x4	1,04	x		x	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.





	Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
60x40x6	1,53	x		x	*	*
70x20x2	0,48	x		x	*	*
70x30x3	0,79	x		x	x	*
80x30x3	0,90	x		x	x	*
80x40x3	0,95	x		x	x	*
80x40x4	1,25	x		x	*	*
80x40x6	1,85	x		x	*	*
80x50x5	1,70	x		x	*	*
80x60x6	2,20	x		x	*	*
100x30x3	1,05	x		x	x	*
100x40x4	1,50	x		x	x	*
100x50x3	1,20	x		x	*	*
100x50x5	2,00	x		x	*	*
100x50x6	2,35	x		x	*	*
120x40x4	1,64	x		x	*	*
120x60x6	2,75	x		x	*	*
120x80x3	1,60	x		x	*	*
120x80x10	5,15	x		x	*	*
150x50x4	2,15	x		x	*	*
150x100x5	3,32	x		x	*	*
200x100x10	7,85	x		x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM Z-Profile

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9


Abmessung in mm a x b x c x d	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1
12x12x10x2	0,15	x		*
15x10x10x2	0,19	x		*
15x15x15x2	0,23	x		*
20x8x20x2	0,22	x		*
20x20x20x2	0,30	x		*
25x10,2x25x1,8	0,26	x		*
25x25x25x3	0,59	x		*
30x30x30x3	0,70	x		*
40x40x40x3	0,94	x		*
50x50x50x4	1,53	x		*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM H-Profile

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9


Abmessung in mm a x b x c x d	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1
19,25x7x1,25 x (4,5)	0,175	x	x
20x9x1,5 x (6)	0,178	x	x
20x11x1,5 x (8)	0,186	x	x
22x13x1,5 x (10)	0,211	x	x
24x16x1,5 x (13)	0,239	x	x
30x19,5x1,75 x (16)	0,357	x	x

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM U-PROFILE

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9


Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
10 x 10 x 10 x 2	0,14	x		x	*
12 x 12 x 12 x 2	0,17	x		*	
15 x 15 x 15 x 1,5	0,19	*		x	
15 x 15 x 15 x 2	0,22	x		*	
20 x 20 x 20 x 1,5	0,24	x		*	
20 x 20 x 20 x 2	0,31	x		x	*
20 x 20 x 20 x 3	0,45	x		*	
25 x 25 x 25 x 2	0,40	x		x	
25 x 25 x 25 x 3	0,55	x		*	
30 x 30 x 30 x 2	0,47	x		x	*
30 x 30 x 30 x 3	0,69	x		*	*
35 x 35 x 35 x 2	0,57	x		x	*
35 x 35 x 35 x 3	0,80	x		*	*
40 x 40 x 40 x 2	0,64	x		x	*
40 x 40 x 40 x 3	0,94	x		*	*
40 x 40 x 40 x 4	1,23	x		*	*
50 x 50 x 50 x 3	1,19	x		*	*
50 x 50 x 50 x 4	1,56	x		*	*
50 x 50 x 50 x 5	1,92	x		*	*
60 x 60 x 60 x 4	1,89	x		*	*
60 x 60 x 60 x 5	2,30	x		*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM T-PROFILE

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9


Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15x15x2	0,15	x		x	*
20x20x2	0,20	x		x	*
25x25x3	0,38	x		x	*
30x30x2	0,32	x		x	*
30x30x3	0,46	x		x	*
40x40x3	0,63	x		x	*
40x40x4	0,82	x		x	*
50x50x4	1,04	x		x	*
60x60x4	1,25	x		x	*
80x80x4	1,70	x		x	*
80x80x6	2,50	x		x	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM C-PROFILE

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

Abmessung in mm a x b x c x d x e	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1
9x14x4x2 x (M6 Schraube)	0,16	x	x
11x17x4,5x2 x (M8 Schraube)	0,20	x	x
8x23x6,5x1,5 x (M10 Schraube)	0,17	x	x
13x22x6x2,75 x (M10 Schraube)	0,36	x	x
15x28x8x2 x (M12 Schraube)	0,33	x	x

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

	Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082	ALUMINIUM RUNDROHRE						
							gepresst, warm ausgehärtet EN 573 -3 755 -1/-2/-7/-8/-9	a	b				
	6x1	0,04	x	x	*	*							
	8x1	0,06	x	x	x	*							
	10x1	0,08	x	x	x	*							
	10x2	0,13	x	x	x	*							
	12x1	0,10	x	x	*	*							
	12x2	0,17	x	x	*	*							
	14x2	0,20			*	*							
	15x1	0,12	x	x	x	*							
	15x2	0,26	x	x	*	*							
	18x2	0,27	x	x	*	*							
	20x1	0,16	x	x	*	*							
	20x2	0,31	x	x	x	*							
	20x5	0,65	x	x	*	*							
	22x1,50	0,26	x	x	*	*							
	25x1,50	0,30	x	x	x	*							
	25x2	0,39	x	x	x	*							
	25x3	0,57	x	x	*	*							
	25x5	0,85	x	x	*	*							
	28x2	0,45	x	x	*	*							
	30x1,50	0,36	x	x	*	*							
	30x2	0,48	x	x	x	*							
	30x3	0,70	x	x	*	*							
	30x5	1,06	x	x	*	*							
	32x2	0,51	x	x	*	*							
	35x1,50	0,44	x	x	*	*							
	35x2,50	0,70	x	x	*	*							
	35x5	1,25	x	x	*	*							
	38x1,50	0,46	x	x	*	*							
	40x2	0,65	x	x	*	*							
	40x3	0,95	x	x	*	*							

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.


Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
40x5	1,50	x		x	*	*
40x10	2,55	x		x	*	*
45x3	1,09	x		x	*	*
45x5	1,70	x		x	*	*
48x2	0,81	x		x	*	*
48x3	1,16	x		x	*	*
50x2	0,80	x		x	*	*
50x3	1,20	x		x	*	*
50x5	1,90	x		x	*	*
50x10	3,40	x		x	*	*
55x2,50	1,20	x		x	*	*
55x5	2,17	x		x	*	*
60x2	1,02	x		x	*	*
60x5	2,35	x		x	*	*
60x10	4,32	x		x	*	*
65x5	2,6	x		x	*	*
70x5	2,75	x		x	*	*
70x10	5,20	x		x	*	*
75x5	3,02	x		x	*	*
80x2	1,35	x		x	*	*
80x3	2,00	x		x	*	*
80x5	3,25	x		x	*	*
80x10	6,10	x		x	*	*
90x3	2,20	x		x	*	*
100x2	1,70	x		x	*	*
100x5	4,10				*	*
106x3	2,70				*	*
110x5	4,60				*	*
120x5	4,90				*	*
130x3	3,20				*	*
140x5	5,70				*	*
150x5	6,20				*	*
180x5	7,50				*	*
200x5	8,30				*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM VIERKANTROHRE

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3/-4, 755 -1/-2/-8/-9

Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15x15x2	0,30	x	x	x	*
20x20x2	0,39	x	x	x	*
20x20x3	0,55	*	*	*	*
25x25x2	0,50	x	x	*	*
25x25x3	0,71	*	*	*	*
30x30x2	0,62	x	x	x	*
30x30x3	0,88	*	*	*	*
35x35x2	0,75	x	x	*	*
40x40x2	0,82	x	x	x	*
40x40x3	1,20	x	x	*	*
40x40x4	1,56	x	x	*	*
45x45x2	0,93	x	x	*	*
50x50x2	1,04	x	x	x	*
50x50x3	1,54	x	x	*	*
50x50x4	1,96	x	x	*	*
60x60x2	1,25	x	x	x	*
60x60x3	1,85	x	x	*	*
70x70x2	1,50	x	x	*	*
70x70x3	2,17	*	*	*	*
80x80x2	1,69	x	x	*	*
80x80x3	2,50	x	x	*	*
80x80x4	3,28	*	*	*	*
90x90x4	3,75	x	x	*	*
100x100x2	2,20	x	x	*	*
100x100x3	3,14	*	*	*	*
100x100x4	4,15	*	*	*	*
120x120x2.50	3,17	x	x	*	*
150x150x2.50	3,99	x	x	*	*
150x150x5	7,83	x	x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager


** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ALUMINIUM RECHTECKROHRE

gepresst, warm ausgehärtet
EN 573 -3/-4, 755 -1/-2/-8/-9




Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
20x10x2	0,30	x	x	x	*
20x15x2	0,34	x	x	*	*
25x15x2	0,39	x	x	*	*
30x15x2	0,46	x	x	*	*
30x20x2	0,50	x	x	x	*
40x20x2	0,61	x	x	x	*
40x20x3	0,88	x	x	*	*
40x25x2	0,70	x	x	*	*
40x30x2	0,74	x	x	*	*
40x30x3	1,05	x	x	*	*
50x15x2	0,68	x	x	*	*
50x20x2	0,72	x	x	x	*
50x30x2	0,85	x	x	x	*
50x30x3	1,20	x	x	*	*
50x40x2	0,96	x	x	*	*
50x40x3	1,40	x	x	*	*
50x40x4	1,78	x	x	*	*
60x20x2	0,83	x	x	*	*
60x30x2	0,95	x	x	*	*
60x30x3	1,38	x	x	*	*
60x40x2	1,08	x	x	*	*
60x40x3	1,55	x	x	*	*
60x40x4	1,99	x	x	*	*
80x20x2	1,05	x	x	*	*
80x30x2	1,20	x	x	*	*
80x40x2	1,30	x	x	*	*
80x40x3	1,90	x	x	*	*
80x40x4	2,40	x	x	*	*
80x50x4	2,64	x	x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.




Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 eloxiert/anodised in E6/EV1	AlMgSi1 6082
80x60x3	2,25	x	x	*	*
80x60x4	2,90	x	x	*	*
100x20x2	1,25	x	x	*	*
100x30x3	2,10	x	x	*	*
100x40x4	2,90	x	x	*	*
100x50x2	1,61	x	x	*	*
100x50x3	2,38	x	x	*	*
100x50x4	3,10	x	x	*	*
120x20x2	1,52	x	x	*	*
120x40x4	3,30	x	x	*	*
120x60x4	3,80	x	x	*	*
150x50x4	4,15	x	x	*	*
200x50x4	5,25	x	x	*	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.




x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

** Mindestauftragswert = 80 EUR

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.




ALUMINIUM MASCHINENBAU PROFILE

Eloxiert E6Ev1 10-15 µm
EN 572

Abmessung in mm	kg/m	AlMgSi0,5 F22 6060/6063 **Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben	AlMgSi0,5 F22 6063 Eloxiert E6Ev1 10-15 µm
20 x 20 (Nut 6)	0,45	x	x
30 x 30 (Nut 8)	0,84	x	x
40 x 20 (Nut 6)	0,78	x	x
40 x 40 (Nut 8)	1,77	x	x
40 x 40 (Nut 8)	1,30	x	x
45 x 45 (Nut 10)	1,56	x	x
60 x 30 (Nut 8)	1,49	x	x
120 x 15 (Nut 8)	2,42	x	x

BUNTMETALLE



MESSING FLACHSTANGEN

CuZn39Pb3 (MS58), CW 614 N, WN 2.0401
EN 12167, 12168 // DIN 1759, 17660, 17672, 17674

Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
6x2	0,10	x
6x3	0,15	x
6x4	0,20	x
8x2	0,14	x
8x3	0,20	x
8x4	0,27	x
8x5	0,34	x
8x6	0,40	x
10x2	0,17	x
10x3	0,26	x
10x4	0,34	x
10x5	0,43	x
10x6	0,51	x
10x8	0,70	x
12x2	0,20	x
12x3	0,31	x
12x4	0,40	x
12x5	0,51	x
12x6	0,61	x
12x8	0,80	x
12x10	1,00	x
15x2	0,26	x
15x3	0,38	x
15x4	0,50	x
15x5	0,64	x
15x6	0,77	x
15x8	1,00	x
15x10	1,30	x
20x2	0,34	x
20x3	0,50	x
20x4	0,70	x
20x5	0,85	x

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
20x6	1,00	x
20x8	1,40	x
20x10	1,70	x
20x12	2,10	x
20x15	2,60	x
25x2	0,40	x
25x3	0,64	x
25x4	0,90	x
25x5	1,10	x
25x6	1,30	x
25x8	1,70	x
25x10	2,10	x
25x12	2,60	x
25x15	3,19	x
25x20	4,30	x
30x2	0,50	x
30x3	0,80	x
30x4	1,00	x
30x5	1,30	x
30x6	1,50	x
30x8	2,10	x
30x10	2,60	x
30x12	3,20	x
30x15	3,80	x
30x20	5,20	x
30x25	6,40	x
35x10	3,00	x
40x2	0,70	x
40x3	1,00	x
40x4	1,40	x
40x5	1,70	x
40x6	2,00	x



x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.


Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
40x8	2,70	x
40x10	3,40	x
40x12	4,10	x
40x15	5,10	x
40x20	6,80	x
40x25	8,50	x
40x30	10,20	x
50x3	1,30	x
50x4	1,50	x
50x5	2,10	x
50x6	2,60	x
50x8	3,40	x
50x10	4,30	x
50x12	5,10	x
50x15	6,38	x
50x20	8,50	x
50x25	10,50	x
50x30	12,80	x
50x40	17,00	x
60x3	1,50	x
60x4	2,00	x
60x5	2,60	x
60x6	3,10	x
60x8	4,10	x
60x10	5,10	x
60x12	6,70	x
60x15	7,60	x
60x20	10,20	x
60x25	12,80	x
60x30	15,40	x
60x40	20,40	x
70x6	3,57	x
70x12	7,20	x
70x20	11,90	x
80x5	3,40	x
80x8	5,40	x
80x10	6,80	x

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
80x15	10,20	x
80x20	13,60	x
80x25	17,00	x
80x30	20,40	x
80x40	27,20	x
80x50	34,00	x
100x5	4,30	x
100x6	5,10	*
100x8	6,80	*
100x10	8,50	*
100x12	10,20	*
100x15	12,80	*
100x20	17,00	*
100x25	21,30	*
100x30	25,60	*
100x40	34,00	*
100x50	42,60	*
120x20	20,40	*
120x40	40,80	*

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.





MESSING RUNDSTANGEN

CuZn39Pb3 (MS58), CW 614 N, WN 2.0401
EN 12163, 12164, 12165 // DIN 17660, 17670, 1756, 1782

Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)	Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
3	0,06	x	40	10,68	x
4	0,11	x	42	11,78	x
5	0,17	x	45	13,5	x
6	0,24	x	48	15,4	x
7	0,33	x	50	16,7	x
8	0,43	x	52	18,1	*
9	0,54	x	55	20,2	*
10	0,67	x	60	24	*
12	0,96	x	65	28,2	*
13	1,13	x	70	32,7	*
14	1,31	x	75	37,6	*
15	1,5	x	80	42,7	*
16	1,71	x	85	48,2	*
17	1,93	x	90	54,1	*
18	2,16	x	100	66,8	*
19	2,41	x	110	80,8	*
20	2,67	x	120	96,1	*
21	2,94	x	130	113	*
22	3,23	x	140	131	*
23	3,53	x	150	150	*
24	3,84	x	160	171	*
25	4,17	x	170	193	*
26	4,51	x	180	216	*
27	4,87	x	200	267	*
28	5,23	x	250	417	*
29	5,61	x	300	601	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



MESSING VIERKANTSTANGEN

CuZn39Pb3 (MS58), CW 614 N, WN 2.0401
EN 12164 // DIN 17660, 17672, 1761, 1762


Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)
3x3	0,08	x
4x4	0,14	x
5x5	0,21	x
6x6	0,31	x
8x8	0,54	x
10x10	0,85	x
12x12	1,22	x
14x14	1,67	x
15x15	1,91	x
16x16	2,18	x
18x18	2,76	x
20x20	3,40	x
25x25	5,31	x
30x30	7,65	x
40x40	13,60	x
45x45	17,20	*
50x50	21,30	x
55x55	25,71	*
60x60	30,60	x
70x70	41,70	*
80x80	54,40	*
100x100	85,00	*
120x120	123,00	*

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.




x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



MESSING SECHSKANTSTANGEN

CuZn39Pb3 (MS58), CW 614 N, WN 2.0401
EN 12163, 12164, 12165 // DIN 17660, 17670, 1756, 1782

Herstelllänge: ca. 3.000 mm
Toleranzen: +0,6/-0

Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)	Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)			
			50	55	60	65	75	85
3	0,07	x						
4	0,12	*						
5	0,18	*						
6	0,27	*						
7	0,36	*						
8	0,47	x						
9	0,60	*						
10	0,74	x						
11	0,89	*						
12	1,08	x						
13	1,24	*						
14	1,44	*						
15	1,66	*						
16	1,88	*						
17	2,13	*						
18	2,38	*						
19	2,66	x						
20	2,94	*						
21	3,25	*						
22	3,56	*						
23	3,89	*						
24	4,24	x						
27	5,37	*						
30	6,60	*						
32	7,50	*						
36	9,50	*						
38	10,50	x						
41	12,40	*						
46	15,60	x						

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



MESSING RUNDROHRE

CuZn39Pb3 (MS58), CW 614 N, WN 2.0401
EN 12163, 12164, 12165 // DIN 17660, 17670, 1756, 1782


Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)	Abmessung in mm	kg/m	CuZn39Pb3 (MS58)																																																																																										
			6x2	8x2	10x2	10x3	12x2	12x3	14x2	15x2	15x3	16x2	16x3	18x2	18x3	18x4	20x2	20x3	20x5	22x2	22x3	24x2	25x2	25x5	26x3	28x2	30x2	30x3	30x5	32x4	34x3	35x2	35x5	36x3																																																													
6x2	0,21	*	8x2	0,32	*	10x2	0,43	x	10x3	0,56	x	12x2	0,53	x	12x3	0,72	x	14x2	0,64	x	15x2	0,70	x	15x3	0,95	x	16x2	0,75	x	16x3	1,04	x	18x2	0,85	x	18x3	1,20	x	18x4	1,50	x	20x2	0,96	x	20x3	1,36	x	20x5	2,00	x	22x2	1,07	x	22x3	1,50	x	24x2	1,20	x	25x2	1,23	x	25x5	2,67	x	26x3	1,84	x	28x2	1,40	x	30x2	1,50	x	30x3	2,16	x	30x5	3,34	x	32x4	3,00	x	34x3	2,50	x	35x2	1,76	x	35x5	4,00	x	36x3	2,64	x

x = aus Vorrat


* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



ROTGUSS + BRONZE RUNDSTANGEN

CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) + CuSn12-C (CC483K)

EN 1982:2008

Stangguss roh

Herstelllänge: ca. 3.000 mm

Toleranzen: +0,6/-0

Geradheit: max. 1 mm/m

Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
13	1,20	x	x
16	1,80	x	x
19	2,50	x	*
21	3,00	x	x
23	3,60	x	*
26	4,70	x	x
31	6,60	x	x
33	7,60	x	*
36	9,00	x	x
41	11,78	x	x
46	14,80	x	x
51	18,20	x	x
56	21,80	x	x
61	26,00	x	x
66	30,40	x	x
71	35,00	x	x
76	40,40	x	x
81	45,90	x	x
86	51,70	x	x
91	57,90	x	x
96	65,00	x	*
102	72,70	x	x
112	87,70	x	x
122	104,00	x	x
127	112,70	x	*
132	121,80	x	x
142	141,80	x	x
152	161,50	x	x

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C	Icon
163	185,70	x	x	
173	209,00	x	x	
183	234,10	x	x	
193	261,00	x	x	
203	287,90	x	x	

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



ROTGUSS + BRONZE VIEKANTSTANGEN

CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) + CuSn12-C (CC483K)


EN 1982:2008

Stangguss roh

Herstelllänge: ca. 3.000 mm


Toleranzen: +1/-0

Geradheit: max. 1 mm/m



Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
32 x 32	9,10	x	x
42 x 42	15,70	x	x
52 x 52	24,00	x	x
62 x 62	34,20	x	x
73 x 73	47,50	x	x
83 x 83	61,50	x	x
103 x 103	95,00	x	x

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



ROTGUSS + BRONZE RUNDROHR


CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) + CuSn12-C (CC483K)
EN 1982:2008
Stangguss roh
Herstelllänge: ca. 3.000 mm
Toleranzen: Außen +0,6/-0 mm, Innen -1/+0 mm
Geradheit: max. 1 mm/m

Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
26 x 14	3,30	x	*
31 x 14	5,40	x	x
31 x 19	4,50	x	*
33 x 19	5,20	x	*
33 x 23	3,90	x	*
36 x 14	7,90	x	*
36 x 24	5,40	x	*
37 x 17	7,80	x	*
41 x 14	10,50	x	*
41 x 19	9,20	x	*
41 x 24	8,10	x	*
41 x 29	6,30	x	*
46 x 14	13,50	x	*
46 x 19	12,50	x	*
46 x 24	11,20	x	*
46 x 29	9,30	x	*
46 x 34	7,20	x	*
51 x 14	16,80	x	*
51 x 19	15,90	x	x
51 x 24	14,50	x	*
51 x 29	12,70	x	x
51 x 34	10,60	x	*
51 x 39	8,10	x	*
56 x 24	18,50	x	*
56 x 29	17,00	x	*
56 x 34	14,50	x	*
56 x 39	12,00	x	*
56 x 44	9,20	x	*


x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
61 x 19	23,70	x	*
61 x 24	23,00	x	*
61 x 29	20,50	x	x
61 x 34	18,00	x	*
61 x 39	16,00	x	x
61 x 44	13,00	x	*
61 x 49	10,00	x	*
66 x 34	22,80	x	*
66 x 39	20,30	x	*
66 x 44	17,50	x	*
66 x 49	14,30	x	*
71 x 18	33,00	x	*
71 x 28	30,00	x	x
71 x 33	28,50	x	*
71 x 38	25,00	x	x
71 x 43	22,50	x	*
71 x 48	19,00	x	*
71 x 53	15,50	x	*
71 x 58	11,70	x	*
76 x 28	34,80	x	*
76 x 38	31,30	x	*
76 x 43	28,00	x	*
76 x 48	25,00	x	*
76 x 53	20,80	x	*
76 x 58	16,90	x	*
82 x 28	41,50	x	x
82 x 38	37,00	x	x
82 x 48	31,00	x	x
82 x 53	27,40	x	*
82 x 58	23,50	x	x
82 x 63	19,30	x	*
82 x 68	15,80	x	*
87 x 38	42,50	x	*
87 x 48	36,80	x	*
87 x 58	29,00	x	*
87 x 63	25,00	x	*
87 x 68	20,80	x	*

x = aus Vorrat
* = aus Werkslager
(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



Stanzlinie

	Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
92 x 28	53,50	x	x	
92 x 38	49,50	x	x	
92 x 48	43,00	x	x	
92 x 58	35,50	x	x	
92 x 68	26,50	x	x	
92 x 73	21,00	x	*	
97 x 58	41,00	x	*	
97 x 68	33,00	x	*	
97 x 73	28,50	x	*	
97 x 78	23,20	x	*	
102 x 28	68,00	x	*	
102 x 38	63,00	x	x	
102 x 48	56,50	x	x	
102 x 58	49,00	x	*	
102 x 68	40,50	x	*	
102 x 73	35,50	x	*	
102 x 78	30,00	x	*	
112 x 28	81,50	x	*	
112 x 38	77,10	x	*	
112 x 48	70,90	x	*	
112 x 58	64,00	x	x	
112 x 68	55,40	x	x	
112 x 78	45,00	x	x	
112 x 88	33,60	x	x	
122 x 48	87,90	x	*	
122 x 58	80,50	x	*	
122 x 68	71,70	x	*	
122 x 78	61,50	x	x	
122 x 88	49,90	x	*	
122 x 98	36,90	x	x	
132 x 48	105,70	x	*	
132 x 58	98,30	x	*	
132 x 68	89,50	x	x	
132 x 78	79,30	x	x	
132 x 88	67,70	x	x	
132 x 98	54,70	x	x	
132 x 108	40,50	x	*	

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage


Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
137 x 103	57,10	x	*
142 x 68	108,70	x	*
142 x 78	98,50	x	*
142 x 88	86,90	x	*
142 x 98	74,00	x	x
142 x 108	59,60	x	*
142 x 118	43,70	x	*
152 x 68	129,20	x	x
152 x 78	119,00	x	x
152 x 88	107,50	x	x
152 x 98	94,50	x	x
152 x 108	80,00	x	x
152 x 118	65,00	x	x
163 x 97	120,00	x	*
163 x 107	90,00	x	x
163 x 117	73,00	x	*
163 x 127	54,50	x	*
163 x 137	129,20	x	*
173 x 107	129,20	x	*
173 x 117	113,50	x	*
173 x 127	96,50	x	*
173 x 137	78,00	x	*
183 x 117	138,50	x	x
183 x 127	121,50	x	*
183 x 147	83,00	x	*
193 x 107	180,50	x	*
193 x 127	148,00	x	*
193 x 137	129,00	x	*
193 x 147	109,00	x	*
193 x 157	87,70	x	*
203 x 97	223,00	x	*
203 x 147	135,00	x	x
203 x 157	113,00	x	*
203 x 167	90,00	x	x

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)


Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



Buntmetalle
Kunststoffe

Bleche

Geländerzubehör
Gitterstabmatten



ROTGUSS + BRONZE FLACHSTANGEN

CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) + CuSn12-C (CC483K)

EN 1982:2008

Stangguss roh

Herstelllänge: ca. 3.000 mm

Toleranzen: +1/-0

Geradheit: max. 1 mm/m

Abmessung in mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C	CuSn12-C
52 x 12	5,60	x	x
52 x 18	8,30	x	x
52 x 22	10,20	x	x
62 x 12	6,60	x	x
62 x 18	10,00	x	x
67 x 32	19,10	x	x
73 x 19	12,30	x	x
73 x 23	15,00	x	x
83 x 13	9,60	x	x
83 x 19	14,00	x	x
83 x 23	17,00	x	x
103 x 13	11,90	x	x
103 x 19	17,40	x	x
103 x 23	21,40	x	x
123 x 23	25,20	x	x


x = aus Vorrat


* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

KUNSTSTOFFE





POLYOXYMETHYLEN (POM) RUNDSTANGEN

Abmessung in mm	kg/m	Polyoxymethylen (POM) 1 - 3 m HL	
		weiß/natur	schwarz
10	0,12	x	x
15	0,27	x	x
20	0,47	x	x
25	0,74	x	x
30	1,05	x	x
35	1,44	x	x
40	1,87	x	x
45	2,37	x	x
50	2,92	x	x
60	4,20	x	x
70	5,69	x	x
80	7,45	x	x
90	9,43	x	x
100	11,65	x	x

x = aus Vorrat


*= aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



ROHRSTOPFEN POLYETHYLEN RUND



Farbe: schwarz


Rohraußenmaß x Wandstärke in mm	kg/Stück	lieferbar
Ø 10 x 0,8 – 1,5	0,01	x
Ø 18 x 0,5 – 2,0	0,01	x
Ø 20 x 1,25 – 2,5	0,01	x
Ø 22 x 0,75 – 2,25	0,01	x
Ø 25 x 1,00 – 2,25	0,01	x
Ø 28 x 1,25 – 2,5	0,01	x
Ø 30 x 1,00 – 2,50	0,01	x
Ø 35 x 0,80 – 2,25	0,01	x
Ø 38 x 1,00 – 3,00	0,01	x
Ø 40 x 1,00 – 3,00	0,01	x
Ø 45 x 1,25 – 2,00	0,01	x
Ø 48 x 1,25 – 2,5	0,01	x
Ø 50 x 2,50 – 4,5	0,01	x
Ø 55 x 1,00 – 3,00	0,02	x
Ø 60 x 1,50 – 3,00	0,02	x
Ø 80 x 1,50 – 3,00	0,03	x
Ø 90 x 2,50 – 5,00	0,04	x
Ø 100 x 2,00 – 4,50	0,05	x

x = aus Vorrat

*= aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



POLYCARBONAT PLATTE

Platte farblos (klar) ohne UV-Schutz
Format: 1.000 x 600 mm

Stärke in mm	kg/m ²	lieferbar
1,00	0,72	x
1,50	1,10	x
2,00	1,44	x
3,00	2,20	x
4,00	2,90	x
5,00	3,60	x
6,00	4,40	x
8,00	6,00	x
10,00	7,00	x
15,00	11,00	x


x = aus Vorrat

*= aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.





ROHRSTOPFEN POLYETHYLEN QUADRATISCH

Farbe: schwarz

Rohraußenmaß x Wandstärke in mm	kg/Stück	lieferbar
15 x 1,00 – 2,00	0,01	x
20 x 1,00 – 2,25	0,01	x
30 x 1,20 – 3,00	0,01	x
35 x 1,00 – 2,50	0,01	x
40 x 1,50 – 2,50	0,01	x
50 x 1,50 – 3,00	0,01	x
60 x 1,50 – 3,50	0,02	x
70 x 2,00 – 4,50	0,03	x
80 x 2,00 – 4,00	0,04	x
100 x 1,00 – 4,00	0,05	x

x = aus Vorrat


* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



BLECHE



ALUMINIUM BLECHE MIT EINSEITGER FOLIE

Format: 3.000 x 1.500 mm


Stärke in mm	kg/m ²	AlMg3 5754	AlMgSi1 6082	Al99,5 1050 A	AlCuMg1 2017 A
1	2,76	x	*	*	*
2	5,50	x	*	*	*
3	8,26	x	*	*	*



x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.



MESSINGBLECHE

CuZn37 (mS63) CW508L F38,
halbhart

Format: 2.000 x 600 mm und
2.000 x 1.000 mm
(ab 1 mm Stärke)


Stärke in mm	kg/m ²	MS63
0,30	2,50	x
0,40	3,40	x
0,50	4,25	x
0,80	6,80	x
1,00	8,50	x
1,50	12,70	x
2,00	17,00	x
2,50	21,30	x
3,00	25,50	x
4,00	34,00	x
5,00	42,50	x

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



EDELSTAHLBLECHE MIT EINS. FOLIE

1.4301 V2A

Format: 3.000 x 1.500 mm




Stärke in mm	kg/m ²	X5CrNi1810	einseitig gebürstet
1	7,95	x	x
1,5	12,08	x	x
2	16	x	x
3	23,85	x	x

x = aus Vorrat

* = aus Werkslager/(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)


Viele weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.



STAHLBLECHE

DC01-A gefettet EN10130

Format: 2.000 x 600 mm und 2.000 x 1.000 mm




x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen und

Legierungen auf Anfrage



FEINBLECHE VERZINKT

DX51 D+Z / DIN EN10346/10143

Format: 3.000 x 1.500 mm

Stärke in mm	kg/m ²	DX51 D+Z
0,75	6	x



x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

AUCH LOCHBLECHE lieferbar



LOCHBLECHE VERZINKT (sendz.)

QUADRATLOCHUNG

DX51D + Z275 NA-CR

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm QG 10/15	7,165	x
2 mm QG 10/15	9,55	x




x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



LOCHBLECHE VERZINKT (sendz.)

RUNDLOCHUNG

DX51D + Z275 NA-CR

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm RV 5/8	7,75	x



x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)


Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



LOCHBLECHE VERZINKT (sendz.)

LANGLOCHUNG

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm LG 6-3,5 x 8	5,55	x






x = aus Vorrat

* = aus Werkslager

(innerhalb von 5 Tagen lieferbar)

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage






ALUMINIUM LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG AI99,5

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1 mm RV 3/5	1,82	x
1,5 mm RV 5/8	2,615	x
1,5 mm RV 10/15	2,415	x
2 mm RV 5/8	3,485	x




x = aus Vorrat
 * = aus Werkslager
 (innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
 Viele weitere Abmessungen auf Anfrage




EDELSTAHL LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG 1.4301 (V2A)

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm RV 5/8	7,75	x
2 mm RV 10/15	9,55	x




x = aus Vorrat
 * = aus Werkslager
 (innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
 Viele weitere Abmessungen auf Anfrage




ALUMINIUM LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG A199,5

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm QG 10/15	2,25	x
2 mm QG 10/15	3,00	x




x = aus Vorrat
 * = aus Werkslager
 (innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
 Viele weitere Abmessungen auf Anfrage




EDELSTAHL LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG 1.4301 (V2A)

Abmessung in mm	kg/m ²	2.000 x 1.000
1,5 mm QG 5/16	10,83	x
1,5 mm QG 10/15	6,665	x
1,5 mm QG 15/40	10,315	x



x = aus Vorrat
 * = aus Werkslager
 (innerhalb von 5 Tagen lieferbar)
 Viele weitere Abmessungen auf Anfrage



Abkanten und Biegen von Aluminium, Stahl, Edelstahl und Messing

Als junges wachsendes Unternehmen möchten wir im nächsten Jahr noch mehr auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Daher werden wir ca. Mitte 2017 eine Schwenkbiegemaschine bekommen und

so auch entsprechende Aufträge zum Abkanten verschiedener Materialien anbieten können.
Sprechen Sie uns gerne an.



GELÄNDER ZUBEHÖR



ENDKAPPE/ROHRSTOPFEN HOHL

Zum Einkleben/schweißen
Material: V2A geschliffen

Form:	Flach	Flach	Flach mit Bohrung	Gewölbt	Halbrund	Flach
Art.Nr.:	AP-8	A4301	A4303	A4305	A4309	A4314
Maße in mm:	21,3 x 2	42,4 x 2	42,4 x 2	42,4 x 2	42,4 x 2	42,4 x 2
	26,9 x 2					
	30,0 x 2					
	31,7 x 2					
	43,4 x 2					
	48,3 x 2					
	60,3 x 2					

HANDLAUFTRÄGER

Bügel geschweißt,
Wandplatte gefast und seitlich abgedreht
Material: V2A geschliffen
Ø 12 mm

Art.Nr.:	A3081	A3083	A4165	A4166	A1206	A4485	A44114
Bohrung in mm, gesenkt:	3 x 8,2	3 x 8,2	2 x 8,2	2 x 8,2	2 x 8,2		
Wandhalter in mm	Ø 70 x 4	Ø 70 x 4	Ø 70 x 4	Ø 70 x 4	Ø 70 x 4		
Ansatz in mm:	flach	Ø 33,7	an Schweißende	Innen-gewinde M6	Außen-gewinde M8	33,7 x 2 42,4 x 2	33,7 x 33,7 42,4 x 42,4

GLASHALTER/KLEMMHALTER

Mit Sicherungsstift und Gummi
Material: V2A geschliffen

Art.Nr.:	A1006	A1007/-09	A1106	A1107/-09	A1206	A1212/-08
Maße in mm:	50 x 40 x 27	50 x 40 x 27	45 x 45 x 27	45 x 45 x 27	63 x 43 x 29	63 x 43 x 29
Ansatz in mm:	flach	Ø 33,7 Ø 42,4	flach	Ø 33,7 Ø 42,4	flach	Ø 33,7 Ø 42,4

TRÄGERPLATTEN/ ANSCHRAUBPLATTEN

Material: V2A geschliffen

Art.Nr.:	A4168/-69	A9200/-01
Bohrung in mm, gesenkt:	2 x 6	2 x 6
Materialstärke in mm:	4,5	5
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2 42,4 x 2	33,7 x 2 42,4 x 2
Form:	gerade	über Eck, Herzform

T-STÜCK

zum Einkleben/schweißen
Material: V2A geschliffen

	
Art.Nr.:	A4163/-13
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0
Form	T-Form

ROHRVEBINDER

zum Einkleben/schweißen
Material: V2A geschliffen

		
Art.Nr.:	A4164/-01	A4124
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0	42,4 x 2,0
Form	rund	90° Verbindung

ROHRBOGEN 90°

zum Einkleben/schweißen
Material: V2A geschliffen

			
Art.Nr.:	A4160/-04	A4161/-07	A4139
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0	40 x 40 x 2,0
Form	eckig/winkel	rund/kurz	eckig/winkel

WAND-UND BOGENANKER FLANSCH

zum Einkleben/schweißen, mit Madenschraube
Material: V2A geschliffen

				
Art.Nr.:	A3108/-10	A3112	A3122	A3117
Bohrung in mm, gesenkt:	3 x 6,6	3 x 6,6	4 x 6,5	
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0	48,3 x 2,0	40 x 40 x 2	42,4 x 2,0
Außendurchmesser in mm	Ø 85	Ø 85	95 x 95	

ROHRBOGEN

zum Einkleben/schweißen
Material: V2A geschliffen

			
Art.Nr.:	A4162/-32	A4126	A4140
passend für Rohr in mm:	33,7 x 2,0 42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0

TRAVERSHALTER

Durchmesser 22 mm
Material: V2A geschliffen

				
Art.Nr.:	A4500	A4506	A4512	A4513
Länge in mm:	30	30	61	61
Bohrung in mm:	10,2	12,2	12,2	12,2
Ansatz in mm:	gerade/flach	gerade/flach	gerade/flach	42,4


Art.Nr.:	A4501	A4507
Länge in mm:	30	30
Bohrung in mm:	10,2	12,2
Ansatz in mm:	Ø 33,7	Ø 33,7

Art.Nr.:	A4503	A4509
Länge in mm:	30	30
Bohrung in mm:	10,2	12,2
Ansatz in mm:	42,4	42,4



GITTERSTABMATTEN





DOPPELSTABMATTEN 6/5/6

Leichte Ausführung

Maschenweite: 50 x 200 mm

Standardfarbe:

anthrazit (Ral 7016), grün (RAL6005), verzinkt

Sonderfarbe: laut RAL Farbtabelle

Breite in mm	Höhe in mm	Stärke in mm	theor. Ge- wicht in kg
2.500	630	6/5/6	10,0
2.500	830	6/5/6	12,5
2.500	1.030	6/5/6	15,5
2.500	1.230	6/5/6	18,0
2.500	1.430	6/5/6	21,0
2.500	1.630	6/5/6	24,0
2.500	1.830	6/5/6	26,5
2.500	2.030	6/5/6	29,0

ZAUNPFOSTEN INKL.


ABDECKLEISTE,

Abdeckkappe, Schrauben und Imbusschlüssel

Standardfarbe:

anthrazit (Ral 7016), grün (RAL6005), verzinkt

Sonderfarbe: laut RAL Farbtabelle



DOPPELSTABMATTEN 8/6/8

Leichte Ausführung

Maschenweite: 50 x 200 mm

Standardfarbe:

anthrazit (Ral 7016), grün (RAL6005), verzinkt

Sonderfarbe: laut RAL Farbtabelle

Breite in mm	Höhe in mm	Stärke in mm	theor. Ge- wicht in kg
2.500	630	8/6/8	13,5
2.500	830	8/6/8	17,0
2.500	1.030	8/6/8	21,0
2.500	1.230	8/6/8	25,0
2.500	1.430	8/6/8	28,5
2.500	1.630	8/6/8	32,0
2.500	1.830	8/6/8	36,0
2.500	2.030	8/6/8	40,0
2.500	2.230	8/6/8	43,5
2.500	2.430	8/6/8	47,0

ZAUNPFOSTEN INKL.

KLEMMPLÄTTCHEN,

Abdeckkappe, Schrauben und Imbusschlüssel

Standardfarbe:

anthrazit (Ral 7016), grün (RAL6005), verzinkt

Sonderfarbe: laut RAL Farbtabelle



anthrazit RAL 7016



SICHTSCHUTZSTREIFEN für Doppelstabmatten

PVC Streifen ca. 2.525 x 190 mm

Material	Farben	RAL Nr.
PVC Streifen	grün	RAL 6005
PVC Streifen	anthrazit	RAL 7016
PVC Streifen	fenstergrau	RAL 7040
PVC Streifen	weiß	RAL 9003

SICHTSCHUTZSTREIFEN für Doppelstabmatten

aus Polypropylen,
Höhe 190 mm, Rollenlänge ca. 50 m
(Streifen müssen bauseits geschnitten werden)

Material ca. in mm	Farben	RAL Nr.
1,1	grün	RAL 6005
1,1	anthrazit	RAL 7016
1,1	fenstergrau	RAL 7040

Bruchstein



SICHTSCHUTZSTREIFEN für Doppelstabmatten

aus PES mit Motiven bedruckt
Rolle je 26 m, Höhe 190 mm
(Streifen müssen bauseits geschnitten werden)


Material	Motiv
PES Rolle	Bruchstein
PES Rolle	Steinwand Toscana
PES Rolle	Buchsbaum
PES Rolle	Lebensbaum

Klemmschiene aus PVC schwarz
(es werden 2 Klemmschienen pro
Streifen benötigt)

Toscana



Buchsbaum ??



SICHTSCHUTZSTREIFEN für Doppelstabmatten

aus Polypropylen,
Höhe 190 mm, Rollenlänge ca. 35 m
(Streifen müssen bauseits geschnitten werden)

Material ca. in mm	Farben	RAL Nr.
0,7	grün	RAL 6005
0,7	anthrazit	RAL 7016
0,7	fenstergrau	RAL 7040

Bitte montieren Sie die Sichtschutzstreifen nur in
statisch dafür ausgelegte Zaun- und Toranlagen.





Pulverbeschichtung von Aluminium, Stahl, Edelstahl und Messing aus Wettringen im Münsterland

Für Industrie, Handwerk und Architektur bieten wir das komplette Leistungspaket der Oberflächengestaltung.

- Tor- und Fensterbau
- Schlossereien
- Verpackungsindustrie
- Maschinenbau
- Glasereien Medizintechnik
- Automobilindustrie
- Messebau
- Fahrstuhltechnik
- Fassadenbau
- Innenausbau
- Schienenfahrzeuge
- Bauteilgrößen

Durch unsere Anlagentechnik ist es uns möglich Ware mit folgenden Maßen zu beschichten:

- Länge: 6,20 m
- Höhe: 2,10 m
- Tiefe: 2,00 m
- Gewicht: 2 t

Durch Schräg- oder Diagonalaufhängung können Einzelmaße noch leicht überschritten werden.
Vorteile der Pulverbeschichtung:

- Hervorragende Optik
- Umweltverträgliches Verfahren ohne Lösungsmittel und Schwermetalle
- Hoch abriebfest und mechanisch belastbar
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Guter Isolationswert
- Frei wählbare Glanzgrade
- Unbegrenzte Farbvielfalt

Impressum

Herausgeber: LANGLITZ Metalle GmbH

Texte und Zahlen:

Um die Informationen des Produktkatalogs aktuell und korrekt wiederzugeben, verwendet das Unternehmen LANGLITZ Metalle GmbH die erforderliche Sorgfalt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Irrtümer auftreten oder Informationen und Zahlen unrichtig wiedergegeben werden. Leser sollten aus diesem Grund bei Unstimmigkeiten oder Fragen direkt mit Langlitz GmbH in Kontakt treten und die Angaben prüfen lassen.

Redaktion: Viktor Langlitz

Realisation: plan2 werbeagentur metelen GbR,
Margret Sprickmann-Kerkerinck,
Tel.: 025 56-90 21 97 www.plan2-metelen.de

Fotonachweise: fotolia, Istock by Getty Images, Shutterstock
Druck: Druckhaus Hesseling GbR
Niemannstr. 6, 48432 Rheine
Tel.: 05971-7429



LANGLITZ Metalle GmbH

Siemensstraße 6
48493 Wettringen

T.: 02557-929 63-63
F.: 02557-929 63-65

info@alu-messing-shop.de
www.alu-messing-shop.de

